

23 février 2023

## Herbe Hebdo N°2

Conseil collectif sur la production fourragère à destination des élevages de Côte-d'Or

### Les repères pour gérer les prairies

Somme de températures cumulées depuis le 1 <sup>er</sup> février (base 0°-18°)	200 - 220 °C *	300 - 350 °C	500 - 550 °C	700 - 800 °C	1000 °C	1200 °C	1400 °C	> 1400 °C
	Apport d'azote	Mise à l'herbe	Fin déprimage Epi 5 cm	Fauche précoce Epi 10 cm – Début épisaison	Foin précoce Début floraison	Foin moyen Floraison	Foin tardif médiocre Début grainage	Grainage



#### Sommes de températures et cumuls pluviométrie au 22/02/2024

station	base janvier	base février	pluvio 7 jours	pluvio mois février	pluviométrie 2024
BESSEY-EN-CHAUME	252	139	22	53	114
CHATILLON-SUR-SEINE	334	192	46	73	146
JOURS-LES-BAIGNEUX	304	172	39	73	142
LA ROCHEPOT	270	152	27	62	113
MASSINGY-LES-VITTEAUX	284	155	26	49	89
MONTBARD	345	194	30	63	126
NICEY	335	191	40	92	167
OUGES	306	181	27	45	87
PAGNY-LE-CHATEAU	323	187	27	56	100
POUILLY-EN-AUXOIS	291	165	22	43	95
RECEY-SUR-OURCE	309	177	48	85	183
SAINT-MARTIN-DU-MONT	262	145	34	64	135
SAINT-PRIX-LES-ARNAY	291	165	25	52	110
SAULIEU	266	144	34	77	182
SEMUR-EN-AUXOIS	326	182	20	37	71
TIL-CHATEL	281	169	33	57	107

Les températures sont douces, les prairies verdissent à vue d'œil. Néanmoins, elles sont toutes très humides et risquent de marquer trop profondément en cas de pâturage.

Si vous n'avez pas pu apporter la fertilisation minérale, attendez de réaliser le premier tour de pâturage ou, dans le cas d'une fourragère précoce (ex. Ray-Grass Italien) la première fauche, avant de l'apporter. Dans le cas d'une fauche plus tardive l'apport peut encore être réalisé dans les semaines qui viennent à condition que la portance soit suffisante.

Les sommes de températures actuelles sont largement supérieures à la normale. En effet on observe entre 15 et 20 jours d'avance actuellement. Par rapport à 2023, nous avons atteint le même cumul au 5 mars. Les prévisions des semaines à venir ne devraient pas venir inverser cette tendance. Il est donc essentiel de prendre en considération cette avance pour la gestion des pâtures ce printemps.

### Entretien des prairies

Les conditions météo et de portances ne sont pas favorables au passage d'outils du type herse à prairies. Etant donné l'évolution de la végétation, le passage d'un outil dans les semaines à venir risque d'impacter la production de la prairie. Si la portance s'améliore, un passage de rouleau peut être une alternative pour favoriser le tallage des graminées. Cela permettra également de réduire la présence de taupinières dans les parcelles de fauches.



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
CÔTE-D'OR

**Alysé**  
Pour la performance des éleveurs

23 février 2023

## Herbe Hebdo N°2

Conseil collectif sur la production fourragère à destination des élevages de Côte-d'Or



### DÉMONSTRATION DE POSE DE CLÔTURE ÉLECTRIQUE PERMANENTE



### INTÉRÊTS ET ATOUTS DES HAIES POUR L'ÉLEVAGE



**INTERVENTION DE  
GERALDINE DUCELLIER CA21**  
Intérêt et atout des haies,  
financement aide à la création



**Jeudi 29 Février 2024**

**à 14h00**

Sur une parcelle de  
**EARL JAVELLE**

**21 rue du Four 21400 PUIITS**



**APPRENEZ  
LES BONS  
GESTES**



**CONTACT: Jean-Paul CLERGET 06.80.34.11.73**  
**Matthieu JAVELLE 06.85.23.36.85**



**RÉGION  
BOURGOGNE  
FRANCHE  
COMTE**

Rédaction : Ophélie COLLARD – Tel : 06.06.50.97.31  
Matthieu JAVELLE – Tel : 06.85.23.36.85

Info Fourrages est disponible sur [www.alyse-elevage.fr](http://www.alyse-elevage.fr), [www.aube.chambagri.fr](http://www.aube.chambagri.fr),  
[www.loiret.chambagri.fr](http://www.loiret.chambagri.fr), [www.yonne.chambagri.fr](http://www.yonne.chambagri.fr)